

Modificaciones Tallas mínimas de captura (Decreto 155/1986, de 9 de octubre, por el que se establecen las tallas mínimas de captura de peces en aguas interiores del Archipiélago Canario):

Nombre comercial	Nombre vulgar canario	Nombre científico	Talla (cm) Aguas int.	Talla (cm) Aguas ext.	TPM-TMM (cm)	Talla propuesta
Aguja	Agujón	<i>Belone belone</i>	-	25	30,4-? ♀ (*D)	32
Agujón	Aguja	<i>Tylosurus acus</i>	-	-	Fishbase: 153 Talla máx. (Long. Total) 90 Talla normal (Long. Estándar)	95
Alacha	Alacha	<i>Sardinella aurita</i>	-	-	12(18)-? ♀ 13(15)-? ♂	16 (exceptuando cebo vivo)
Aligote	Besugo	<i>Pagellus acarne</i>	12	20	19.4-25.0 ♀ 15.8-20.5 ♂	20
Barbudo	Salmón de hondura	<i>Polymixia nobilis</i>	-	-	30.76-50.92 ♀ 33.49-46.66 ♂	34
Besugo	Goraz	<i>Pagellus bogaraveo</i>	-	-	29.2-41.0 ♀ 26.2-36.0 ♂	33 - UE
Boca de oro	Burro listado, burrito	<i>Parapristipoma octolineatum</i>	-	-	Fishbase: 50 Talla máx. 25 Talla normal (Long. Estándar)	35
Boga	Boga	<i>Boops boops</i>	-	11	13.4-23.0	14
Boquerón, anchoa	Boquerón, longorón	<i>Engraulis encrasicolus</i>	9	-	UE	9
Breca	Breca, bica	<i>Pagellus erythrinus</i>	22	22	17.4-22.6 ♀ 23.2-26.2 ♂	24
Brótola de roca	Brota, agriote	<i>Phycis phycis</i>	-	-	37.0-47.0	40
Cabrilla	Cabrilla, cabrilla reina	<i>Serranus cabrilla</i>	15	19	16.6-19.5	20
Cachucho	Antoñito, calé, dientón	<i>Dentex macrophtalmus</i>	18	22	19.8-24.4	22
Congrio	Congrio	<i>Conger conger</i>	-	-	200-? Irlanda	Propuesta de regulación por

						cuotas
Cherna	Cherne, romerete	<i>Polyprion americanus</i>	-	-	77.9-? ♀ 74.9-? ♂ (*C)	78
Chicharro	Chicharro	<i>Trachurus picturatus</i>	15 (UE)	12	22.7-?	20
Chopa	Chopa, negrón	<i>Spondyliosoma cantharus</i>	19	23	17.3-? ♀ 22.7-28.0 ♂	23
Conejo	Pejeconejo	<i>Promethichthys prometheus</i>	-	-	47.4-57.1 ♀ 47.4-57.1 ♂	47
Dentón, dentón europeo	Sama guachinanga, dentón	<i>Dentex dentex</i>	-	-	34.6-42.6 ♀ 50.0-68.0 ♂ (*A)	51
Dorada	Sama zapata, dorada	<i>Sparus aurata</i>	-	19	33(40)-? ♀ 20(30)-? ♂	33 Lanzarote y Fuerteventura
Escolar	Escolar, escolar rasposo	<i>Ruvettus pretiosus</i>	-	-	Fishbase: 300 Talla máx. 150 Talla normal ♂/ no sexado	150
Espetón boca amarilla	Bicuda	<i>Sphyraena viridensis</i>	-	-	Fishbase: 128 Talla máx. (Long. Furcal) 40 Talla normal (Long. Estándar)	50
Estornino, caballa del sur	Caballa	<i>Scomber colias</i>	-	-	20 UE	20
Galán	Pejepeine	<i>Xyrichtys novacula</i>	-	-	Fishbase: 38 Talla máx. 20 Talla normal	22
Gallineta	Bocanegra	<i>Helicolenus dactylopterus</i>	-	-	20(18-23(*I))- 25(28)	22
Gitano	Abade, abadejo	<i>Mycteroperca fusca</i>	35	35	33.5 (39.8) ♀ (sobreexplotada)	48
Herrera	Herrera	<i>Lithognathus mormyrus</i>	-	-	Mínima 25 Óptima 27	25
Japuta, palometa	Japuta, pejetostón	<i>Brama brama</i>	-	16	Fishbase: 100 Talla máx. 40 Talla normal	30

					(Long. Estándar)	
Jurel	Chicharro	<i>Trachurus trachurus</i>	15 (UE)	12	16(25)-?	15
Jurel limón	Jurel	<i>Pseudocaranx dentex</i>	-	-	28.0-? (*B) 32-37 Long. Fulcal (*K)	28
Lenguado de arena	Lenguado de arena	<i>Pegusa lascaris</i>	-	-	Mínima 20 Óptima 22	20
Lija áspera	Gallito, gallo verde	<i>Stephanolepis hispidus</i>	-	-	14.9-16.0 ♀ 13.9-16.4 ♂	16
Lisa	Tabaga	<i>Chelon labrosus</i>	-	-	29.5-? ♀ 25.01-? ♂ (*J) (Long. estándar)	33
Lisa, gallupe	Lisa amarilla	<i>Liza aurata</i>	-	14	21.95-? ♀ 21.41-? ♂	22
Lubina, róbalo	Lubina, róbalo	<i>Dicentrarchus labrax</i>	-	36	No hay datos de Canarias 42 ♀ 32-37 ♂ (*J)	36 Lanzarote y Fuerteventura
Machuelo	Machuelo	<i>Sardinella maderensis</i>	-	-	11(18)-26 ♀ 10(16)-26 ♂	16 (exceptuando cebo vivo)
Medregal	Medregal, pedregal	<i>Seriola carpenteri</i>	-	-	Talla común: 40 Talla máx.: 72.5	45
Medregal	Medregal, loquillo	<i>Seriola fasciata</i>			Talla común: 50 Talla máx.: 67.5	55
Medregal	Medregal, medregal negro	<i>Seriola rivoliana</i>			Talla común: 90 Talla máx.: 160	55
Merluza, merluza europea	Merluza	<i>Merluccius merluccius</i>	27 (UE)		45.4-? ♀ 32.8-? ♂ (*E)	46
Mero	Mero	<i>Epinephelus marginatus</i>	45	45	52-62 ♀ 67-98 ♂ (sobreexplotada)	98
Mojarra	Seifía, seifio	<i>Diplodus vulgaris</i>	22	22	20.9-22.1 ♀ 19.5-23.2 ♂	22
Mora	Merluza canaria, jediondo	<i>Mora moro</i>	-	-	46.4-? ♀ 32.8-? ♂	47

Morena	Morena negra	<i>Muraena augusti</i>	-	56	55.76-72.03	56
Morena	Morena pintada	<i>Muraena helena</i>	-	-	75.13-91.86	80
Morena	Murión	<i>Gymnothorax unicolor</i>	-	57	56.54-71.37	57
Morena papuda, papuda	Morena papuda	<i>Gymnothorax polygonius</i>	-	-	52,30-59.88	53
Mugil	Lisa, cabezote, lebrancho	<i>Mugil cephalus</i>	-	-	33-? ♀ 31-? ♂ (*J)	33
Obispo	Obispo	<i>Pontinus kuhlii</i>	-	-	21.4-? ♀ 31.2-? ♂	32
Palometa, alfonsiños	Fulas coloradas	<i>Beryx spp.</i>	-	-	32.0-35.1 (Long. furcal)	37
Pargo	Bocinegro, pargo, palleta	<i>Pagrus pagrus</i>	33	28	22.6-29.6 ♀ 26.7-34.1 ♂	28
Pejepuerco oceánico	Gallo aplomado	<i>Canthidermis sufflamen</i>	-	-	Fishbase: Talla máx 65	35
Peto	Peto	<i>Acanthocybium solandri</i>	-	-	96(106)-? ♀ 97-? ♂ (*G)	100
Pez ballesta	Gallo, gallo moruno	<i>Balistes capriscus</i>	-	-	14.5-16	16
Pez cinto o sable plateado	Pejesable	<i>Lepidopus caudatus</i>	-	-	Mínima 93 Óptima 98	93
Pez limón	Medregal, pedregal	<i>Seriola dumerili</i>	-	-	60(91)-? En cautividad (IEO) (Long. estándar)	85
Raspallón	Mojarra, mugarra, amarillo	<i>Diplodus anularis</i>	-	-	12.8-? ♀ 10.3-? ♂	14
Roncador	Roncador, ronco, tronelero	<i>Pomadasys incisus</i>	-	-	Fishbase: Talla máx 50 Talla habitual 25	19
Rubio	Rubio de tierra	<i>Chelidonichthys lastoviza</i>	-	-	Mínima 22 Óptima 23	22
Sable negro	Pejesable negro	<i>Aphanopus spp.</i>	-	-	110-115 ♀ 110-115 ♂	110
Salema	Salema, panchona	<i>Sarpa salpa</i>	24	24	29.4-35.1 ♀ 22.6-32.5 ♂	30
Salmonetes	Salmonetes	<i>Mullus spp.</i>	15	15	16.6-21.0	17
Sama	Dentón	<i>Dentex maroccanus</i>	-	-	Mínima 20 Óptima 22	20

Sama de pluma	Sama, serruda, pargo macho	<i>Dentex gibbosus</i>	35	35	34.7-47.0 ♀ 38.6-53.0 ♂	35 Pendiente estudio GC
Sargo	Sargo, sargo blanco	<i>Diplodus sargus cadenati</i>	22	22	21.6-28.2 ♀ 20.1-26.1 ♂	22
Sargo breado	Sargo breado	<i>Diplodus cervinus cervinus</i>	-	-	27.3-34.0 ♀ 32.7-38.5 ♂	34
Sargo picudo	Sargo picudo	<i>Diplodus puntazzo</i>	-	-	29.2-37.8 ♀ 28.1-34.0 ♂	30
Serrano	Vaquita, cabrilla pintada	<i>Serranus scriba</i>	-	-	17.3-22.5	20
Serrano imperial	Cabrilla, cabrilla negra, cabrilla rubia	<i>Serranus atricauda</i>	15	20	19.3-33.1	20
Sardina	Sardina	<i>Sardina pilchardus</i>	-	11	15.0-17.8	16
Soldado	Lenguado negro	<i>Microchirus azevia</i>	-	-	Mínima 19 Óptima 22	20
Urta	Sama roquera	<i>Pagrus auriga</i>	-	-	38.7-52.1 ♀ 53.3-66.1 ♂	56
Vieja colorada	Vieja	<i>Sparisoma cretense</i>	20	22	21.3-33.2 ♀ 23.3-31.7 ♂	24

Nombre común	Nombre científico	Talla propuesta 2012	Observaciones	TALLA REUNIÓN
Sierra	<i>Sarda sarda</i>	40	Mínima 40, óptima 45	ICCAT
Melva	<i>Auxis rochei rochei</i>	36	Mínima 36, óptima 39 ESPECIE ACCESORIA	ICCAT
Patudo	<i>Thunnus thynnus</i>	115	O 30 kg según Reglamento CE 302/2009 No es necesaria TMC en Canarias porque solo hay adultos	ICCAT
Pez Espada	<i>Xiphias gladius</i>	147 LJFL	Mínima 147, óptima 150	ICCAT
Aguja blanca	<i>Kajikia albida</i>	147 LJFL		ICCAT
Picudo, marlín	<i>Makaira nigricans</i>	180 EFL	Mínima 180, óptima 185	ICCAT

(*) REGLAMENTO (CE) N° 850/98 DEL CONSEJO, de 30 de marzo de 1998 para la conservación de los recursos pesqueros a través de medidas técnicas de protección de los juveniles de organismos marinos.

(*A) Datos de Mallorca

(*B) Australia

(*C) Atlántico suroccidental

(*D) Mediterráneo oriental

(*E) Atlántico ibérico

(*F) Europa y Mediterráneo

(*G) Caribe

(*H) Senegal-Cabo verde-Guinea

(*I) Mediterráneo occidental

(*J) Golfo de Lion

(*K) Nueva Zelanda: Tallas comunes en Canarias coinciden